Каталог синхронизированных часов

Размеры и характеристики часов для больниц, школ, предприятий и специальных задач.

01 Серия для больниц, школ и предприятий

SC2248 / SB2248

SC: односторонние | SB: двусторонние



Размеры: 485 × 212 × 50 mm
Высота символов: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

SC2248T / SB2248T

SC: односторонние | SB: двусторонние



Размеры: 485 × 212 × 50 mm
Высота символов: 3 × 0.56 in (75 × 14 mm)
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

SC2255 / SB2255

SC: односторонние | SB: двусторонние



Размеры: 550 × 220 × 50 mm
Высота символов: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Мощность: односторонние <5 W / двусторонние <10 W
Питание: 5 V DC

SC2565 / SB2565

SC: односторонние | SB: двусторонние



Размеры: 650 × 245 × 50 mm
Высота символов: 4 × 1.8 in (100 × 46 mm)
Мощность: односторонние <5 W / двусторонние <10 W
Питание: 5 V DC

SC1330

Односторонние



Размеры: 300 × 130 × 20 mm
Высота символов: 1.8 × 0.56 in (46 × 14 mm)
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

SC1336 / SB1336

SC: односторонние | SB: двусторонние




Размеры: 360 × 130 × 50 mm
Высота символов: 1.5 × 1 in (38 × 25 mm)
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

Варианты цифровых дисплеев

Серия для больниц, школ и предприятий, продолжение

Часы с 4-разрядным дисплеем

Односторонние SC / двусторонние SB



Высота цифр	Модель / размеры
3 in	**SC34 / SB34** 360 × 130 × 50 mm
4 in	**SC44 / SB44** 485 × 212 × 50 mm
5 in	**SC54 / SB54** 550 × 220 × 50 mm

Светодиодные цифры по индивидуальному заказу.
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

Часы с 6-разрядным дисплеем

Односторонние SC / двусторонние SB




Высота цифр	Модель / размеры
3 in	**SC36 / SB36** 492 × 148 × 50 mm
4 in	**SC46 / SB46** 725 × 212 × 50 mm
5 in	**SC56 / SB56** 843 × 212 × 50 mm
8 in	**SC86 / SB86** 1250 × 328 × 82 mm

Светодиодные цифры по индивидуальному заказу.
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

SC3555


Односторонние



Размеры: 550 × 350 × 50 mm
Высота символов: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

SC4060T

Часы для операционной



Размеры: 600 × 400 × 50 mm
Высота символов: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Мощность: <13 W | Питание: 5 V DC

SC38112

Односторонние



Размеры: 1120 × 380 × 50 mm
Высота символов: 5 × 3 × 2.3 in
(127 × 75 × 58 mm)
Мощность: <8 W | Питание: 5 V DC

Часы с матричным дисплеем

Серия для больниц, школ и предприятий, продолжение

SZ1867

Односторонние

Размеры: 676 × 182 × 50 mm

Высота символов: зависит от индивидуального исполнения

Питание: 220 V




День недели, дата и время

Среда




День недели, дата и время

Четверг



Центр помощи при боли в груди

Время с графиком сигнала




Обратный отсчёт до школьного экзамена

Школа № 1 в Чанше; дни, часы, минуты и секунды



Сестринский пост стационара

Больница № 2 в Цзинане; день недели, дата и время



Школьный класс и объявление

Школа № 1 в Чанше, класс 725; объявление о пробном экзамене



Отображение только времени

Часы, минуты и секунды

Примеры конфигураций дисплея. Язык надписей и оформление панелей согласуйте при заказе.

Серия для фармацевтических производств

Встраиваемые и накладные часы с возможностью питания по сети Ethernet (PoE)

SR2040

Встраиваемые



Размеры: 400 × 200 × 40 mm
Размер встраиваемой части: 380 × 180 × 38 mm
Высота символов: 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Мощность: <8 W | Питание: PoE

SC2040

Односторонние, накладные



Размеры: 380 × 180 × 38 mm
Высота символов: 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Мощность: <8 W | Поддержка PoE

SR2248-1

Встраиваемые



Размеры: 520 × 240 × 40 mm
Размер встраиваемой части: 480 × 212 × 38 mm
Высота символов: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Мощность: <5 W | Питание: PoE

SC2248-1

Односторонние, накладные



Размеры: 480 × 212 × 38 mm
Высота символов: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Мощность: <5 W | Поддержка PoE

SR2248-2

Встраиваемые



Размеры: 520 × 240 × 40 mm
Размер встраиваемой части: 480 × 212 × 38 mm
Высота символов: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Мощность: <8 W | Питание: PoE

SC2248-2

Односторонние, накладные



Размеры: 480 × 212 × 38 mm
Высота символов: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Мощность: <8 W | Поддержка PoE

CR2048

Односторонние / двусторонние



480 × 200 × 36 mm
Высота символов: 1.5 × 3 in (38 × 75 mm)
Мощность: <5 W
Поддержка PoE

CR1336

Односторонние



360 × 130 × 36 mm
Высота символов: 1 × 1.5 in (25 × 38 mm)
Мощность: <5 W
Поддержка PoE

SR2048Y

Односторонние



480 × 200 × 36 mm
Высота символов: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Мощность: <5 W
Поддержка PoE

Специальные и переносные часы

03 Серия специальных часов

SQ3555TW

Часы астрономического времени



Размеры: 550 × 350 × 50 mm
Высота символов: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

SQ3555ZZ

Часы оперативного времени



Размеры: 550 × 350 × 50 mm
Высота символов: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

SA3555


Часы для полиции



Размеры: 550 × 350 × 50 mm
Высота символов: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

SWZZ3555

Часы астрономического / оперативного времени



Размеры: 550 × 350 × 50 mm
Высота символов: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Мощность: <5 W | Питание: 5 V DC

04 Измерение интервалов и переносные таймеры

SC1262CS



Размеры: 620 × 120 × 35 mm
Высота символов: 3 in (75 mm)
Мощность: <10 W | Питание: 12 V DC

SC2243

Переносное табло хронометража



Размеры: 430 × 220 × 45 mm
Высота символов: 2.3 in (58 mm)
Мощность: 5-12 W | Питание: 220 V, 50 Hz

Стрелочные часы

05 Серия стрелочных часов

S16W-E

Стандартные



Диаметр: 40 cm
Корпус: алюминиевый сплав
Мощность: <5 W
Питание: 5 V DC

S16W-B

BeiDou



Диаметр: 40 cm
Корпус: алюминиевый сплав
Мощность: <5 W
Питание: 5 V DC

S16W-S

Серебристые



Диаметр: 40 cm
Корпус: алюминиевый сплав
Мощность: <5 W
Питание: 5 V DC

Размеры

Указаны габаритные размеры, если отдельно не приведены размер встраиваемой части или диаметр. Если указано несколько значений высоты, они относятся к символам разных размеров.

Панели дисплеев

Панели показаны для примера. Язык надписей и оформление панелей согласуйте при заказе.

Контакты SYNC CLOCKS

syncclocks.com

info@syncclocks.com

Здание 7, № 128, Juhuashi Avenue, Huashan Town, Huadu District, Гуанчжоу, Китай

WhatsApp

Перевод надписей на панелях

Надписи на панелях на английском языке и их значения. Панели показаны для примера; язык надписей и оформление панелей согласуйте при заказе.

Надпись на панели на английском	Значение
Y / M / D	Год / месяц / день
DAY 1-7	Дни недели 1-7: с понедельника по воскресенье
TEMP	Температура
RH	Относительная влажность
LUNAR	Лунный календарь
SURGERY TIMER	ТАЙМЕР ОПЕРАЦИИ
ANESTHESIA TIMER	ТАЙМЕР АНЕСТЕЗИИ
BEIJING TIME	ПЕКИНСКОЕ ВРЕМЯ
ASTRONOMICAL TIME	АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
OPERATIONS TIME / OPS TIME	ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ
PUBLIC SECURITY / POLICE	ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / ПОЛИЦИЯ
BEIDOU	Спутниковая навигационная система BeiDou
NTP SYNC	Синхронизация по сетевому протоколу времени NTP
WEDNESDAY / THURSDAY	СРЕДА / ЧЕТВЕРГ
CHEST PAIN CENTER	ЦЕНТР ПОМОЩИ ПРИ БОЛИ В ГРУДИ
CHANGSHA NO.1 SCHOOL	Школа № 1 в Чанше
2025 ENTRANCE EXAM IN	ДО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 2025 ГОДА
JINAN NO.2 HOSPITAL	Больница № 2 в Цзинане
INPATIENT NURSES' STATION	СЕСТРИНСКИЙ ПОСТ СТАЦИОНАРА
CLASS 725	КЛАСС 725
MOCK EXAM ON THE 16TH	ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН 16-ГО ЧИСЛА
d / h / m / s	Дни / часы / минуты / секунды
in / mm / cm	in: дюймы; mm: миллиметры; cm: сантиметры
DC / V / W / Hz	DC: постоянный ток; V: вольты; W: ватты; Hz: герцы
PoE	Питание по сети Ethernet (PoE)